



## Goethe-Zertifikat B2 22.11.2018

Die Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden haben, können sich ihr Zertifikat am Donnerstag, **13.12.2018** im Sprachkursbüro abholen. In diesem Dokument werden aus Datenschutzgründen nicht die Namen, sondern nur die Prüfungsteilnehmernummern veröffentlicht. Ihre persönliche Prüfungsteilnehmernummer finden Sie auf Ihrer Prüfungsbestätigung.

23269	15,00	20,00	19,00	21,00	75,00	befriedigend
23270	8,00	9,00	12,50	15,00	44,50	nicht best.
23271	11,00	14,50	12,00	12,00	49,50	nicht best.
23272	13,00	14,00	15,00	17,00	59,00	nicht best.
23273	9,00	6,00	9,50	18,00	42,50	nicht best.
23274	17,00	12,50	14,00	15,00	58,50	nicht best.
23275	16,00	16,50	15,00	19,00	66,50	ausreichend
23278	13,00	10,00	15,00	17,00	55,00	nicht best.
23280	14,00	23,00	15,00	19,00	71,00	befriedigend
23279	16,00	15,00	15,00	20,00	66,00	ausreichend
23281	8,00	6,00	14,00	14,00	42,00	nicht best.
23429	14,00	16,00	23,00	16,00	69,00	ausreichend
23283	17,00	12,50	20,00	18,00	67,50	ausreichend
23284	21,00	23,50	22,00	21,00	87,50	gut
23286	9,00	8,00	16,50	0,00	33,50	nicht best.
23285	12,00	15,50	10,00	16,00	53,50	nicht best.
23287	16,00	20,00	16,00	12,00	64,00	nicht best.
23253	15,00	14,00	16,50	16,00	61,50	ausreichend
23288	12,00	20,00	16,00	23,00	71,00	befriedigend
23282	13,00	11,50	16,00	14,00	54,50	nicht best.



PTN	Lesen	Hören	Schreiben	Sprechen	Summe	Note
23232	11,00	14,50	16,50	15,00	57,00	nicht best.
23233	9,00	12,00	10,50	17,00	48,50	nicht best.
23234	9,00	10,00	15,00	18,00	52,00	nicht best.
23235	17,00	13,00	20,00	16,00	66,00	ausreichend
23236	19,00	4,50	15,50	16,00	55,00	nicht best.
23237	7,00	13,50	15,00	12,00	47,50	nicht best.
23238	13,00	12,00	8,50	13,00	46,50	nicht best.
23241	14,00	12,00	22,00	20,00	68,00	ausreichend
23243	9,00	4,50	8,00	12,00	33,50	nicht best.
23244	10,00	18,50	16,00	13,00	57,50	nicht best.
23245	12,00	10,50	12,00	18,00	52,50	nicht best.
23246	18,00	18,50	21,50	20,00	78,00	befriedigend
23247	10,00	12,00	11,00	17,00	50,00	nicht best.
23248	12,00	8,00	19,50	16,00	55,50	nicht best.
23249	14,00	15,50	15,00	18,00	62,50	nicht best.
23250	12,00	13,50	15,00	19,00	59,50	nicht best.
23251	16,00	16,50	23,00	23,00	78,50	befriedigend
23252	12,00	10,50	10,50	13,00	46,00	nicht best.
23255	12,00	15,50	21,00	16,00	64,50	ausreichend
23257	5,00	4,50	8,50	0,00	18,00	nicht best.
23258	17,00	11,00	15,50	17,00	60,50	nicht best.
23259	10,00	18,50	16,00	11,00	55,50	nicht best.
23260	14,00	9,00	17,50	18,00	58,50	nicht best.
23261	16,00	18,00	19,00	18,00	71,00	befriedigend
23262	11,00	15,50	11,50	12,00	50,00	nicht best.
23264	9,00	13,00	18,00	14,00	54,00	nicht best.
23265	17,00	18,50	19,00	14,00	68,50	nicht best.
23266	20,00	20,50	22,50	23,00	86,00	gut
23267	12,00	20,50	16,50	18,00	67,00	ausreichend
23268	14,00	10,00	11,50	14,00	49,50	nicht best.